

filcolana

OBSSESSED WITH QUALITY YARN SINCE 1952



Aniene

Ontwerp: Thea Vesterby // VesterbyCrea

De rivier de Aniene stroomt door de stad Tivoli in de buurt van Rome en maakte het tijdens de renaissance mogelijk om de prachtige tuinen te bouwen die de stad en het gebied sieren.

Onze Aniene is gebreid met een patroon dat kleine 'bloembedden' vormt. De kleine bloembedden worden gevormd door minderingen, omslagen en steken die door het garen worden omwikkeld – net als bij het binden van een boeket bloemen.

Door de garens Alva en Anina te combineren, krijg je een zeer zachte en luchtige trui, waarbij het patroon ten grondslag ligt aan een visuele tuin gevuld met bloembakken.



Maten en afmetingen

XS (S) M (L) XL (2XL) 3XL

Past borstomvang

82 (90) 98 (106) 116 (126) 136 cm

Bovenwijdte (A)

87 (95) 109 (116) 124 (131) 139 cm


Mouwlengte (C)

46 (46) 48 (48) 48 (49) 49 cm

Lengte (B)

52 (53) 59 (59) 59 (66) 66 cm

Breirichting (D)



Materialen

GAREN VAN FILCOLANA

Anina kleur 334 (Light Blush)

300 (300) 300 (350) 400 (400) 450 g

en

Alva kleur 334 (Light Blush)

175 (175) 175 (200) 225 (225) 250 g

Elke kleur wordt met 1 draad van elk garen samen gebreid, oftewel 1 draad Anina en 1 draad Alva.

NAALDEN

Rondbreinaald 3 mm, 60 cm

Rondbreinaald 4 mm, 40-60 cm

Rondbreinaald 4.5 mm, 60-80 cm

Sokkennaalden 3 en 4.5 mm

(sokkennaalden en korte rondbreinaalden zijn niet nodig als er met magic loop wordt gebreid)

1 sokkennaald 4.5 mm of kabelnaald, voor het breien van de wikkelsteken in het patroon.

OVERIGE MATERIALEN

2 steekmarkeerders (die in het breiwerk vast kunnen worden gezet)

2 steekhouders of extra garen

Stekenverhouding

22 steken en 27 naalden in tricotsteek op nld 4.5 mm met 1 draad Anina en 1 draad Alva bij elkaar = 10 x 10 cm.

De proeflap wordt na het wassen gemeten.

De naalddikte is indicatief.

Als je meer steken op 10 cm hebt, neem dan een dikkere naald, als je minder steken op 10 cm hebt, neem dan een dunnere naald.



Techniek

AFKORTINGEN

st: steek (steken)
nld: naald
r: recht
av: averecht
rnd: ronde(n)
sm: samen

r-meerd. (meerderen naar rechts)

Plaats de linker naald, van achter naar voor onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht.

l-meerd. (meerderen naar links)

Plaats de linker naald, vanaf de voorkant en van je af, onder de lus tussen twee steken, plaats deze lus op de naald en brei hem recht door de achterste lus.

o-mind.

Neem 1 st af, brei 1 r, trek de losse steek over

mga

Neem de steek r af met het garen achter de steek.

mgv


Neem de steek r af met het garen voor de steek.

SPECIALE TECHNIEKEN

Lusopzet

Maak een lus van het garen, zodat de lange draad (met de bol aan het andere uiteinde) bovenop de draad wordt gelegd, die op de naald zit, steek de rechter naald van voren in de lus, trek het garen aan zodat de ring een steek wordt.

Herhaal tot het gewenste aantal steken.



Werkvolgorde

Aniene wordt van boven naar beneden gebreid.

Brei eerst de pas op het rugpand, waarbij er op de eerste naalden extra steken worden opgezet om de schuine schouders te vormen. Er worden breiend steken opgezet op elke schouder en elke zijde van de halsopening wordt afzonderlijk gebreid, vervolgens worden er steken opgezet en worden de delen verzameld en wordt het voorpand gebreid tot aan de onderkant van het armsgat, waar het achter- en voorpand worden verzameld en het lijf wordt vervolgens in de rondte gebreid.

Het lijf wordt afgewerkt met een boord en elastische afkanting.

Zet breiend steken op langs de armsgaten voor de mouwen, deze worden van boven naar beneden gebreid en afgewerkt met een boord en Italiaanse afkanting.

Er worden breiend steken opgezet langs de halskant en de halsboord wordt in de rondte gebreid in de dubbel breitechniek XX. Kant de halslijn af met de Italiaanse afkanting. De trui hoeft daarna niet gemonteerd te worden.

Diagram

De diagrammen zijn te vinden aan het einde van het patroon.

De diagrammen worden van onder naar boven gelezen.

Wanneer er heen en weer gebreid wordt, wordt het diagram van onder naar boven, van rechts naar links op alle naalden van de goede kant gelezen, en van links naar rechts op alle naalden aan de verkeerde kant.

Bij het rondbreien wordt het diagram van onder naar boven gelezen, van rechts naar links op alle rondes.

Patroon

RUGPAND

Zet 40 (48) 48 (56) 48 (56) 64 steken op met rondbreinld 4.5 mm, met 1 draad in elk garen. Brei heen en weer op de rondbreinaald.

Plaats een markeerder aan de opzetrand, 1 (1) 1 (1) 1 (1) 9 st vanaf elke kant, zodat er 38 (46) 46 (54) 46 (54) 46 st tussen de markeerders staan.

Brei de eerste naald, aan de verkeerde kant, als volgt: brei * 1 av, 1 r*, herhaal van * tot * tot het einde van de nld, zet 16 (16) 16 (16) 24 (24) 24 nieuwe steken met lusopzet aan het einde van de nld.

Brei volgens diagram A en zet tegelijkertijd aan elke kant nieuwe steken op, als volgt:

Nld 1 (goede kant): brei * 1 av, 1 r* over de eerste 16 (16) 16 (16) 24 (24) 24 st, brei de resterende steken volgens de steken in het rode vak van nld 1 in diagram A en zet 16 (16) 16 (16) 24 (24) 24 nieuwe steken op met lusopzet aan het einde van de nld.

Nld 2: brei volgens de steken in het rode vak op nld 2 in diagram A en zet 9 (9) 17 (17) 17 (17) 17 nieuwe steken op met lusopzet aan het einde van de nld.

Nld 3: brei 1 r, (1 av, 1 r) over de volgende 9 (9) 17 (17) 17 (17) 17 st, brei de resterende steken volgens de steken in het rode vak op nld 3 in diagram A, en zet 9 (9) 17 (17) 17 (17) 17 nieuwe steken op met lusopzet, aan het einde van de nld.

Nld 4: brei volgens nld 4 van het diagram.

Er staan nu 90 (98) 114 (122) 130 (138) 146 steken op de naald.

Brei heen en weer volgens het diagram. Tussen de 9 buitenste steken aan elke kant worden de steken in het rode vak 9 (10) 12 (13) 14 (15) 16 keer herhaald.

TIP: Als u de patroonrapporten scheidt met steekmarkeerders, moet de markeerder 1 steek naar links worden verplaatst op de 7e nld van het diagram en 1 steek naar rechts op de 13e nld van het diagram.



Brei de 16 naalden van het diagram in totaal 4 (4) 4 (4) 4 (5) 5 keer.

Verplaats de steken naar een steekhouder. Breek het garen. Het bovenste deel van het rugpand is nu gebreid.

LINKER VOORPAND

Zet nu breiend steken op langs de linker schouder, als volgt:

Meet een lange draad in elk garen en gebruik deze draden voor het breiend steken opzetten, terwijl de bollen garen aan het begin van de nld blijven hangen. Houd het achterpand voor je zodat je het werk vanaf de goede kant ziet, met de opzetrand aan de bovenkant en zet met nld 4.5 mm en het garenuiteinde breiend 26 (26) 34 (34) 42 (42) 50 steken op, vanaf de markeerder aan de linkerkant en naar de rand toe. Laat



de steken naar het begin van de toer glijden, zodat je vanaf de goede kant kunt beginnen met breien.

Volgende nld (goede kant): brei volgens de nld 1 in het diagram naar het linker voorpand, waar de steken in het rode vak 1 (1) 2 (2) 2 (3) 3 keer worden gebreid.

TIP: Plaats een steekmarkeerder na de eerste meerdering om een nieuwe patroonherhaling aan te geven.

Ga verder volgens het diagram voor het linker voorpand totdat alle 16 naalden zijn gebreid. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Er staan nu 32 (32) 40 (40) 40 (48) 48 steken op de naald.

Breek het garen.

De linkerkant van de hals is nu gebreid. Verplaats de steken naar een steekhouder, terwijl de rechterkant wordt gebreid.

RECHTERVOORPAND

Zet nu breiend steken op langs de rechter schouder, als volgt:

Meet een lange draad in elk garen en gebruik deze draden voor het breiend steken opzetten, terwijl de bollen garen aan het begin van de nld blijven hangen.

Houd het achterpand voor je zodat je het werk vanaf de goede kant ziet, met de opzetrand aan de bovenkant en

zet met nld 4.5 mm en het garenuiteinde breiend 26 (26) 34 (34) 42 (42) 50 steken op langs de opzetkant, vanaf de kant tot aan de markeerder aan de rechterkant.

Volgende nld (goede kant): brei volgens nld 1 in het diagram voor het rechter voorpand, waar de steken in het rode vak 1 (1) 2 (2) 2 (3) 3 keer worden gebreid.

TIP: Plaats een steekmarkeerder na de eerste meerdering om een nieuwe patroonherhaling aan te geven.

Brei volgens het diagram voor het rechter voorpand totdat alle 16 naalden zijn gebreid. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

Er staan nu 32 (32) 40 (40) 40 (48) 48 steken op de naald.

VOORPAND

Nu worden de voorpanden als volgt verzameld:

Volgende nld (goede kant): Brei de steken op het rechter voorpand volgens nld 1 in diagram A, zet aan het einde van de nld 26 (34) 34 (42) 34 (42) 34 nieuwe steken op met lusopzet, in verlenging van de nieuwe steken worden de opzij gezette steken van het linker voorpand meegebreed, als volgt:

omslag over de naald, neem 1 st r af, 2 r samen, trek de losse st over, omslag over de nld, 1 av, 1 r, 1 av, 1 r, brei de steken in het rode vak 1 (1) 2 (2) 2 (3) 3 keer,





1 av, omslag over de nld, neem 1 st r af, 2 r samen, trek de losse st over, omslag, 1 av, 1 r, 1 av, 2 r.

Er staan nu 90 (98) 114 (122) 130 (138) 146 steken op de naald.

Brei heen en weer over alle steken op het voorpand tot de 16 naalden in het diagram in totaal 4 (4) 4 (4) 4 (5) 5 keer zijn gebreid, gerekend vanaf de breiend opgezette steken op de schouder. De laatste naald is aan de verkeerde kant.

LIJF

Volgende nld (goede kant): brei 1 r, plaats rondemarkeerder, brei nld 1 in diagram A de steken in het rode vak, tot de laatste steek op het voorpand, 1 av, zet 6 nieuwe steken op met lusopzet, brei de eerste steek op het rugpand r, brei verder over de steken van het rugpand en herhaal de steken in het rode vak tot de laatste steek, 1 av, zet 6 nieuwe steken op met lusopzet.



Er staan nu 192 (208) 240 (256) 272 (288) 304 steken op de naald, verdeeld in 24 (26) 30 (32) 34 (36) 38 patroonherhalingen van 8 steken.

Brei verder volgens diagram A en brei de 16 rondes van het diagram in totaal 4 (4) 5 (5) 5 (5) 5 keer, vanaf het armsgat.

Wissel naar rondbreinaald 3 mm.

Boord

Brei boordst (1 r, 1 av), tot de boord 5 (6) 6 (6) 6 (7) 7 cm lang is.

Kant af met elastische afkanting, als volgt:

Brei 2 r, *steek de linker naald in de 2 steken op de rechter naald zodat de linker naald het dichtst bij jezelf is, vang het garen met de rechter naald en trek het garen door beide steken, brei 1 r*, herhaal van * tot *.

MOUWEN

Begin onderaan het armsgat, in het midden van de opgezette 6 steken, en zet met nld 4.5 mm en 1 draad in elk garen breiend 80 (88) 88 (88) 96 (96) 104 steken op, gelijkmatig verdeeld langs de goede kant van het armsgat. Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Brei in de rondte volgens diagram A en herhaal de steken in het rode vak over de rond en brei de 16 rondes in het diagram 6 (7) 7 (7) 7 (7) 7 keer.

Volgende ronde: * 1 av, neem 1 st r af, 2 r sm, trek de losse st over*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde = 40 (44) 44 (44) 48 (48) 52 steken.

Wissel naar naald 3 mm.

Boord

Brei boordst (1 r, 1 av), tot de boord 4 (4) 5 (5) 5 (6) 6 cm lang is.

Volgende ronde: * 1 r, neem de volgende st av af met mgv*, herhaal van * tot * tot het einde van ronde.

Volgende ronde: *neem de volgende st av af mga, 1 av*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde.

Kant af met de Italiaanse afkanting als volgt:

Breek het garen met een lengte van ca. 3 keer de omtrek van de boord en trek de draad door een stopnaald.

1. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht



gebreed moet worden, trek het garen erdoorheen.

2. Steek de naald tussen de 1e en 2e steek van achteren naar voren.

3. Steek de naald door de 2e steek, van voren naar achteren.

4. Steek de naald in de 1e steek alsof deze recht gebreed moet worden, en neem de steek van de naald af.

5. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de voorste lus van de 2e steek, trek het garen erdoorheen.

6. Steek de naald in de 1e steek alsof deze averecht gebreed moet worden, en neem de steek van de naald. Herhaal punt 2-6, totdat er 1 (averechte) st over is op de linker naald.

7. Steek vanaf de voorkant de naald, van rechts naar links, in de eerste st die afgekant is, trek het garen erdoorheen.

8. Zoals in punt 6.
Werk het draadje goed weg.

Brei de andere mouw op dezelfde manier.

HALSBOORD

Begin bij de rechterschouder en zet met rondbreinaald 4 mm en 1 draad in elk garen breiend 100 (108) 108 (116) 108 (116) 116 steken op langs de goede kant

van de halsopening. Plaats een steekmarkeerder en verzamel de ronde.

Volgende ronde: Brei boordst (1 r, 1 av) tot het einde van de ronde.

Brei nu in de rondte en brei dubbel, als volgt:

Ronde 1: * 1 r, neem de volgende st av af met mgv*, herhaal van * tot * tot het einde van ronde.

Ronde 2: *neem de volgende st av af mga, 1 av*, herhaal van * tot * tot het einde van de ronde.

Herhaal deze 2 rondes tot de boord 2 (2) 2 (3) 3 (4) 4 cm lang is.

Kant af met de Italiaanse afkanting, net zoals op de mouw.

AFWERKING

Werk alle draadjes weg.

Was de trui volgens de instructies op de garenetiketten en laat hem plat op een handdoek drogen.





Diagram

- Recht aan de goede kant, averecht aan de verkeerde kant
- Averecht aan de goede kant, recht aan de verkeerde kant
- Recht aan de verkeerde kant
- \ Neem 1 st af, brei 1 r, trek de losse steek over
- / 2 r samen
- Omslag over de naald
- ^ Neem 1 st af, brei 2 r samen, trek de losse steek over
- ↘ l-meerd
- ↙ r-meerd
- Herhaal
- |—○—| 1 r, 1 av, 1 r, plaats deze 3 st op een hulpnaald, neem het garen en draai het tegen de klok in 3 keer rond om de steken op de hulpnaald, plaats daarna de omgewikkelde steken op de rechter naald.

Diagram linker voorpand






Diagram rechter voorpand




Diagram A

